

## **СТАНДАРТ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», в условиях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)**

### **1. Общие положения.**

1.1. Стандарт безопасной деятельности Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», в условиях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – Стандарт безопасной деятельности), разработан в целях осуществления безопасной образовательной деятельности связанной с оказанием, предоставлением услуг, обучающимся слушателям.

1.2. Стандарт безопасной деятельности устанавливает основные требования, предъявляемые к организации санитарного режима и личной гигиене, к особенностям доступа в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» (далее – Учреждение), организации питания работников и слушателей, проведения санитарной обработке помещений, обеспечения работников средствами защиты.

### **2. Санитарно-гигиенические требования и порядок допуска работников.**

2.1. Руководители структурных подразделений Учреждения обязаны организовать системную работу по информированию работников о рисках заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ).

2.2. Преподаватели обязаны проводить разъяснительные беседы со слушателями о профилактике и способах борьбы с коронавирусной инфекцией, важности соблюдения спокойствия и строгого исполнения рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора.

2.3. Правила и меры личной гигиены при нахождении работников и слушателей в помещениях Учреждения обязательны для выполнения и информационно размещаются в местах нахождения уголков здорового образа жизни.

2.4. При осуществлении образовательной деятельности руководители структурных подразделений Учреждения обязаны осуществлять контроль выполнения всеми работниками и слушателями Учреждения утверждённых Роспотребнадзором правил и мер личной гигиены, включая требования по применению средств защиты.

2.5. При приёме граждан на работу в Учреждение специалист по охране труда обязан проводить инструктаж, обучение работников правилам личной гигиены и технике безопасности, в том числе по использованию средств индивидуальной защиты.

2.6. При допуске работников, слушателей или посетителей в Учреждение на оборудованном посту охраны организуется проведение ежедневного «утреннего фильтра» с обязательной термометрией бесконтактными термометрами с целью выявления лиц с признаками респираторных заболеваний.

2.7. Допуск слушателей и подчиненных работников в помещения обособленных структурных подразделений, включая проведение ежедневного визуального осмотра на предмет наличия симптомов ОРВИ (кашель, одышка, насморк, чихание) с измерением температуры инфракрасным бесконтактным термометром организуют соответствующие руководители лично.

2.8. При наличии у работников, слушателей и посетителей температуры 37.0 С° и выше, либо других явных признаков ОРВИ работники отстраняются от работы, а слушатели или посетители не допускаются в Учреждение. Информация о лицах с выявленными признаками ОРВИ или температурой 37.0 С° сообщается в отдел кадров, руководителю учреждения по месту работы слушателя.

2.9. Работники Учреждения обязаны немедленно сообщать руководителям структурных подразделений обо всех отклонениях в состоянии своего здоровья. Работники с выявленными симптомами заболевания не допускаются до работы и обязаны обратиться в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии закрытого листа нетрудоспособности выданного медицинским учреждением после выздоровления работника.

2.10. Работники Учреждения обеспечиваются средствами индивидуальной защиты для использования их на работе и расходными материалами дезинфекционных средств по нормам, утверждённым локальным актом Учреждения. Слушатели, прибывающие на обучение, обязаны иметь индивидуальные средства защиты (маски и перчатки) приобретённые за счёт своих средств.

2.11. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции для руководителей и педагогических работников структурных подразделений Учреждения **устанавливаются базовые принципы организации работы со слушателями:**

- ограничение контактов, максимального разобщения учебных групп слушателей, путём внесения изменений в расписание учебных занятий, изменения времени начала первого часа занятий и времени перерывов в проведении занятий для разных учебных групп;

- сокращение количества слушателей в учебных группах до 12 - 15 человек;

- обеспечение зигзагообразной рассадки слушателей в учебной аудитории;

- проведение практических занятий (при благоприятных погодных условиях) на открытом воздухе вне учебных помещений;

- закрепление за каждой учебной группой одного и того же учебного помещения (только в исключительных случаях осуществлять переход слушателей из аудитории в аудиторию, например при использовании специального оборудования и приборов);

- обеспечение сквозного проветривания учебных помещений после каждого занятия в отсутствие в них слушателей;

- использование средств индивидуальной защиты при непосредственном контакте со слушателями, предохраняющими от прямой капельной инфекции.

2.12. Обработку рук работники, слушатели и посетители Учреждения производят при входе в помещение, в специально отведенных местах с дозаторами дезинфицирующих растворов, а также на рабочих местах с применением индивидуальных средств обработки.

### 3. Санитарная обработка помещений.

3.1. Профилактическая дезинфекция (далее - дезинфекция) в Учреждении организуется и проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию посуды из буфета, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Дезинфекция проводится во время перемен и по окончании работы уборщиками служебных помещений Учреждения. Дезинфекция проводится способом орошения на поверхностях предметов, мебели, оборудования, инвентаря, в помещениях буфета и санузлов. В отсутствие людей дезинфекция воздушной среды проводится с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

3.3. Перед началом работы руководители структурных подразделений организуют проведение влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств. Уборка помещений проводится не менее 2-х раз в день с использованием дезинфицирующих средств.

3.4. В течение рабочего дня организуется обработка помещений дезинфицирующими средствами, особое внимание уделяется дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (кратность обработки не реже одного раза в два часа) – помещения буфета, комнат приема пищи, отдыха, санузлов.

3.5. В вестибюле Учреждения и входах в обособленные структурные подразделения размещаются резиновые коврики (коврики из пористого материала), смоченные дезинфицирующими средствами. Очистка ковриков проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в день.

3.6. Обработка поверхностей проводится способом протирания ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором, или способом орошения путем распыления дезинфицирующего раствора.

3.7. Для дезинфекции используются средства из химической группы хлорактивных соединений (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 %), и другие средства, спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 % по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 70 % по массе), и другие.

3.8. После экспозиции дезинфицирующий раствор должен смываться чистой водой и протирается сухой ветошью с последующим проветриванием до исчезновения запаха дезинфектанта.

3.9. Воздух в отсутствие работников и слушателей может быть обработан с использованием бактерицидных облучателей и (или) других устройств для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей.

3.10. Все виды работ с дезинфицирующими средствами выполняются в резиновых перчатках или в перчатках из полимерных материалов. При проведении заключительной дезинфекции способом орошения используются средства индивидуальной защиты.

3.11. Использованные средства индивидуальной защиты и мусор удаляются из помещений не реже 2-х раз в день. Раковины для мытья рук, санитарные узлы и корзины для мусора моются, чистятся и дезинфицируются ежедневно.

#### 4. Организация питания.

4.1. Пища принимается работниками и слушателями в специально отведенном помещении для приема пищи, в соответствии с распорядком дня Учреждения. Во время приема пищи работники разных структурных подразделений и слушатели не должны иметь прямого контакта. Между сидящими за обеденным столом должна соблюдаться социальная дистанция - не менее 1,5-2 м.

4.3. Дезинфекция помещения и кухонного оборудования буфета проводится с периодичностью:

- каждые 2 часа - столы, стулья, подносы, витрина самообслуживания, дверные ручки, кассовый терминал, стойка для оплаты и прилавков;
- каждые 2 часа проводится проветривание помещения буфета.

Не менее двух раз в день (утром и после обеда) обрабатывается пол в помещении для приёма пищи.

4.4. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности обедающих. Посуда с трещинами, сколами, отбитыми краями и поврежденной эмалью не допускается к использованию.

4.5. Механическая мойка посуды в моечной машине производится в режимах «повышенная температура, дезинфекция, ошпаривание», в соответствии с инструкцией по эксплуатации машины.

4.6. Мытье столовой посуды ручным способом производится в следующем порядке:

- механическое удаление остатков пищи;
- мытье в воде с добавлением моющих средств;
- мытье в воде с температурой не ниже 40 °С и добавлением моющих средств в два раза меньше, чем при первом мытье;
- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками горячей проточной водой, с температурой не ниже 65 °С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;
- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.

4.7. При применении одноразовой посуды проводится отдельный сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.

4.8. Контроль организации работы буфета и соблюдением установленных санитарно-гигиенических требований при осуществлении питания работников и слушателей возлагается на начальника отдела материально-технического снабжения Учреждения.

## **5. Порядок действий в случае выявления заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.**

5.1. При выявлении симптомов, подозрения заболевания работника на рабочем месте новой коронавирусной инфекцией COVID-19 его непосредственный руководитель направляет вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи и содействует направлению пациента в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи в стационарных условиях.

5.2. Работник при нахождении в домашних условиях, при появлении признаков, подозрении заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 извещает по телефону своего непосредственного руководителя о своем состоянии и самостоятельно вызывает врача или бригаду скорой медицинской помощи.

5.3. Предметы и помещения, в которых находился работник или слушатель, заболевший новой коронавирусной инфекцией COVID-19, подлежат дезинфекции, обеззараживанию с использованием средств из хлорактивных химических групп, антисептиков и спиртовых дезинфицирующих средств.

5.4. В случае необходимости, дезинфекция помещения, в котором находился заболевший работник или слушатель, проводится посредством привлечения специализированных организаций.

5.5. **Во всех случаях выявления (подтверждения) у работника или слушателя заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководитель структурного подразделения немедленно сообщает директору Учреждения и начальнику отдела кадровой и организационной работы.** По итогам опроса заболевшего лица готовит и направляет письменно в отдел кадровой и организационной работы сведения обо всех его контактах в рамках исполнения обязанностей (в период прохождения обучения), в течение последних 14 дней.

5.6. Начальник отдела кадровой и организационной работы уведомляет всех работников, входящих в список лиц имевших контакт с заболевшим лицом о необходимости соблюдения режима самоизоляции.